



Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 02.11.2011 Data revizuirii: 08.03.2022 Înlocuiește fișa: 16.02.2022 Versiune: 4.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestecuri
Denumirea produsului	: Premium Grey Gasket (Pressure Pack)
UFI	: 7GXW-8XWU-34C3-K9EN
Codul produsului	: PP200G
Tipul produsului	: Aerosoli.
Grupul de produse	: Amestec

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg	
Categoria principală de utilizare	: Utilizare profesională, Utilizare de către consumatori, Utilizare industrială
Funcția sau categoria de utilizare	: Adezivi, agenți de legare

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Țara	Organism/societate	Adresă	Număr pentru apeluri de urgență	Observații
România	Department of Clinical Toxicology Spitalul de Urgență Floreasca	Calea Floreasca București	+40 21 230 8000	

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Aerosoli, categoria 3	H229
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3	H412
Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16	

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvinte de avertizare (CLP)	: Atenție
Fraze de pericol (CLP)	: H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P251 - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 122°F, 50°C. P501 - Aruncați Conținutul și recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.
Coduri EUH	: EUH208 - Conține 3-aminopropiltriethoxisilan. Poate provoca o reacție alergică.
Închidere de siguranță pentru copii	: Neaplicabil

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Indicații de pericol detectabile la atingere : Neaplicabil

2.3. Alte pericole

Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Cantități mici de etanol (CAS 64-17-5) se formează prin hidroliză și se eliberează în timpul întăririi. Cantități mici de 2-pentanonă oximă (CAS 623-40-5) sunt formate prin hidroliză și eliberate în timpul întăririi.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Quartz	(Nr. CAS) 14808-60-7 (Nr. UE) 238-878-4 (REACH-Nr) [4]	≥ 15 – ≤ 25	STOT RE 1, H372
O,O,O-(Methylsilyldi)ne trioxime 2-pentanone	(Nr. CAS) 37859-55-5 (Nr. UE) 484-460-1 (REACH-Nr) 01-2120004323-76	≥ 1 – < 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Titanium dioxide	(Nr. CAS) 13463-67-7 (Nr. UE) 236-675-5 (Nr. de INDEX) 236-675-5 (REACH-Nr) 01-2119489379-17	≥ 0,1 – < 1	Carc. 2, H351
3-aminopropiltriethoxysilan	(Nr. CAS) 919-30-2 (Nr. UE) 213-048-4 (Nr. de INDEX) 612-108-00-0 (REACH-Nr) 01-2119480479-24	≥ 0,1 – < 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Observații : [4] - Această substanță este exceptată de la înregistrare în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (7) litera (a) și ale anexei IV la REACH

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsurile generale de prim ajutor : Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Dacă este posibil, arătați această fișă. În lipsă, arătați ambalajul sau eticheta.

Măsurile de prim ajutor după inhalare : A se permite persoanei afectate să respire aer proaspăt.

Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă. Dacă iritația persistă, consultați un specialist.

Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii : În caz de contact cu ochii, a se clăti imediat cu apă curată timp de 10-15 minute. Consultați medicul.

Măsurile de prim ajutor după ingerare : Nu provocați vomă. Consultați medicul. În caz de înghițire, se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă).

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte : Nu există informații disponibile.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apă pulverizată, pulbere, spumă și CO2.

Agente de stingere neadecvate : A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Pericol de explozie : Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Reactivitate în caz de incendiu : Prin ardere incompletă se poate forma monoxid de carbon.

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Monoxid de carbon.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Măsurile de prevenire a incendiilor : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.

Măsurile de stingere a incendiilor : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

- Echipamentul de protecție : Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție adecvate. Purtați echipament de protecție respiratorie.
- Planuri de urgență : Nu inhalați gazele. A se evita flăcările și scânteele. A se elimina orice sursă de aprindere. A se ventila suficient.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

- Echipamentul de protecție : Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu. Anunțați autoritățile dacă lichidul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Pentru izolare : A se izola materialul vărsat, prin îndiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, pentru a împiedica scurgerea în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.
- Metode de curățare : Colectați pe cât posibil lichidul răspândit în recipiente ermetice. Se mătură sau se îndepărtează cu lopata și se pune într-un recipient închis pentru eliminare.
- Alte informații : În caz de vărsare accidentală, solul poate deveni alunecos. A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Informații privind echipamentul individual de protecție - vezi Capitolul 8. Informații privind eliminarea - vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- Pericole suplimentare în timpul prelucrării : A se evita orice expunere care nu este necesară. De regulă, sunt necesare atât ventilația generală, cât și ventilația de extracție a localului.
- Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- Măsurile de igienă : A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Surse de căldură. A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.
- Locul de depozitare : Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub presiune.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Vă rugăm să consultați descrierea produsului pentru informații suplimentare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare:

A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

Echipament individual de protecție:

Mănuși. Ochelari de securitate.

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

tip	Material	Permeație	Grosime (mm)	Penetrare	Normă
Mănuși reutilizabile	Cauciuc nitrilic (NBR)	5 (> 240 minute)	≥0,7 mm		EN 374-2

Protecția ochilor:

A se purta ochelari de securitate bine închiși. EN 166

Protecția pielii și a corpului:

Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față

Protecția respirației:

Dacă modul de utilizare a produsului atrage un risc de expunere prin inhalare, a se purta echipament de protecție respiratorie. A se purta echipament respirator conform cu EN 140, cu filtru de tip A/P2 sau mai bun

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecție:



Controlul expunerii mediului:

Evitați dispersarea în mediu.

Alte informații:

Cantități mici de etanol (CAS 64-17-5) sunt formate prin hidroliză și eliberate în timpul întăririi.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Pastă.
Culoare	: Gri.
Miros	: Caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Densitate	: 1220 kg/m³
Solubilitate	: Apă: Practic insolubil.
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: > 21 mm²/s @ 40°C
Viscozitate, dinamic	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este exploziv.

10.2. Stabilitate chimică

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nr flacara deschisa, nu scânteii și fumatul interzis. La temperaturi înalte.

10.5. Materiale incompatibile

Incompatibil cu: Agent oxidant.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Cantități mici de etanol (CAS 64-17-5) sunt formate prin hidroliză și eliberate în timpul întăririi.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală)	: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Toxicitate acută (cale cutanată)	: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Toxicitate acută (la inhalare)	: Poate fi fatal, dacă vaporii sunt inhalați.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Quartz (14808-60-7)

LD50 contact oral la șobolani ≈ 6450 mg/kg

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LD50 contact oral la șobolani ≈ 1234 mg/kg greutate corporală OECD Guideline 425

LD50 cutanată la șobolan > 2000 mg/kg greutate corporală EU Method B.3

Titanium dioxide (13463-67-7)

LD50 contact oral la șobolani > 10000 mg/kg OECD Guideline 425

LD50 cutanată la șobolan 10000 mg/kg

LC50 Inhalare - Șobolan > 5 mg/l

3-aminopropyltriethoxysilan (919-30-2)

LD50 contact oral la șobolani 1490 mg/kg EPA OTS 798.1175

LD50 orală 2690 mg/kg EPA OTS 798.1175

LD50 contact dermic la iepuri 4076 mg/kg EPA OTS 798.1100 (*Oryctolagus cuniculus*)

LC50 Inhalare - Șobolan > 144 mg/l (6h) Rat (Vapour)

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat.

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

Cancerogenitatea : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat. (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 15 mg/kg greutate corporală OECD Guideline 408

Pericol prin aspirare : Utilizarea greșită intenționată prin concentrarea și inhalarea deliberată a conținutului poate fi dăunătoare sau fatală.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Viscozitate, cinematic > 21 mm²/s @ 40°C

Alte informații : Atunci când este folosit și manipulat according la caietul de sarcini, produsul nu are efecte nocive la experiența noastră și a informațiilor furnizate de noi.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale : Nu permite în canalizare sau cursuri de apă sau să înstrăineze în care apele subterane sau de suprafață pot fi afectate.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

LC50 pești 1 > 113 mg/l *Oncorhynchus mykiss* Static (OECD Guideline 203)

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l *Daphnia magna* static (OECD guideline 202)

EC50 72h - Alge [1] 88 mg/l *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD 201)

Titanium dioxide (13463-67-7)

LC50 alte organisme acvatice 1 > 10000 (*Cyprinodon variegatus*) OECD 203

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

3-aminopropiltriethoxisilan (919-30-2)

LC50 pești 1	> 934 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD TG 203)
EC50 Dafnia 1	≈ 331 mg/l Daphnia magna (OECD TG 202)
EC50 72h - Alge [1]	> 1000 mg/l Green algae (desmodesmus subspicatus) (OECD TG 201)

12.2. Persistența și degradabilitatea

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Persistența și degradabilitatea	Nu există date disponibile.
---------------------------------	-----------------------------

12.3. Potențialul de bioacumulare

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Potențialul de bioacumulare	Nu sunt date disponibile.
-----------------------------	---------------------------

O,O,O-(Methylsilylidyne) trioxime 2-pentanone (37859-55-5)

Factor de bioconcentrare (BCF REACH)	3,1
Log Pow	1,25

3-aminopropiltriethoxisilan (919-30-2)

Factor de bioconcentrare (BCF REACH)	3,4
Log Pow	1,7

12.4. Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Legislația regională (deșeuri)	: A se elimina produsul în conformitate cu reglementările locale.
Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	: Produsul neîntărit trebuie eliminat ca deșeu periculos. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale (dacă este cazul).
Informații suplimentare	: Codurile deșeurilor trebuie atribuite de către utilizator în funcție de aplicația pentru care a fost utilizat produsul.
Cod catalogul european al deșeurilor(CED)	: 16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe periculoase 15 01 04 - ambalaje metalice 08 04 09* - deșeuri de adezivi și chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG

ADR	IMDG
14.1. Numărul ONU	
UN 1950	UN 1950
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	
AEROSOLI	AEROSOLS
Descrierea documentului de transport	
UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)	UN 1950 AEROSOLS, 2.2
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	
2.2	2.2

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil	Neaplicabil
-------------	-------------

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu : Nu	Periculos pentru mediu : Nu Poluant pentru mediul marin : Nu
-----------------------------	---

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR)	: 5A
Cantități limitate (ADR)	: 1I
Categoria de transport (ADR)	: 3
Cod de restricționare tunel (ADR)	: E

Transport maritim

Cantități limitate (IMDG)	: SP277
Nr. EmS (incendiu)	: F-D
Nr. EmS (deversare)	: S-U
Depozitare și manevrare (IMDG)	: SW1, SW22
Segregare (IMDG)	: SG69

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Conține o substanță din lista REACH a substanțelor candidate: Octametilcyclotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.

Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

Alte informații, restricții și dispoziții legale : Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006, cu toate modificările și completările aferente.

15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicații de schimbare:

Secțiunea	Element schimbat	Modificare	Observații
	Data de prelucrare	Modificat	
1.1	Grupul de produse	Adăugat	
1.2	Funcția sau categoria de utilizare	Adăugat	
1.2	Destinat publicul larg	Adăugat	
1.2	Peamine kasutuskategooria	Modificat	
2.1	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]	Modificat	
2.2	Fraze de precauție (CLP)	Adăugat	
2.2	Fraze de pericol (CLP)	Adăugat	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2.2	Pictograme de pericol (CLP)	Adăugat	
2.2	Coduri EUH	Adăugat	
2.3	Alte pericole care nu contribuie la clasificare	Modificat	
3	Compoziție/informații privind componenții	Modificat	
4.1	Măsuri generale de prim ajutor	Adăugat	
4.1	Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea	Modificat	
4.1	Măsuri de prim ajutor după inhalare	Modificat	
4.1	Măsuri de prim ajutor după ingerare	Modificat	
4.1	Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	Modificat	
4.2	Simptome/efecte	Adăugat	
4.3	Alt aviz medical sau tratament	Adăugat	
5.1	Agenți de stingere neadecvați	Adăugat	
5.1	Solventul potrivit	Modificat	
5.2	Reactivitate în caz de incendiu	Adăugat	
5.2	Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu	Adăugat	
5.2	Pericol de explozie	Adăugat	
5.3	Măsuri de prevenire a incendiilor	Adăugat	
5.3	Măsuri de stingere a incendiilor	Adăugat	
6.1	Echipamentul de protecție	Adăugat	
6.1	Planuri de urgență	Adăugat	
6.1	Echipamentul de protecție	Modificat	
6.2	Precauții pentru mediul înconjurător	Modificat	
6.3	Pentru izolare	Adăugat	
6.3	Alte informații	Adăugat	
6.3	Metode de curățare	Modificat	
6.4	Trimiteri către alte secțiuni (8, 13)	Modificat	
7.1	Pericole suplimentare în timpul prelucrării	Adăugat	
7.1	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate	Modificat	
7.1	Măsuri de igienă	Modificat	
7.2	Condiții de depozitare	Adăugat	
7.2	Locul de depozitare	Modificat	
7.3	Utilizări finale specifice	Adăugat	
8.1	Date VLEP generale	Adăugat	
8.2	Alte informații	Modificat	
8.2	Controlul expunerii mediului	Adăugat	
8.2	Protecția ochilor	Modificat	
8.2	Protecția respirației	Modificat	
8.2	Protecția mâinilor	Modificat	
8.2	Protecția pielii și a corpului	Adăugat	

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

9.1	Viscozitate, cinematic	Adăugat	
9.1	Punctul de aprindere	Modificat	
9.1	Densitate	Modificat	
10.1	Reactivitate	Adăugat	
10.4	Condiții de evitat	Modificat	
10.5	Materiale incompatibile	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	ATE CLP (orală)	Adăugat	
11.1	ATE CLP (dermică)	Adăugat	
11.1	Alte informații	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
11.1	Motivul, dacă nu este clasificat	Adăugat	
12.2	Persistența și degradabilitatea	Adăugat	
12.3	Potențialul de bioacumulare	Adăugat	
13.1	Recomandări privind eliminarea produsului/ambalajului	Adăugat	
13.1	Informații suplimentare	Adăugat	
13.1	Cod catalogul european al deșeurilor(CED)	Modificat	
14.1	UN-numar (ICAO)	Adăugat	
15.1	Alte informații, restricții și dispoziții legale	Adăugat	

Textul integral al frazelor H și EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aerosol 3	Aerosoli, categoria 3
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Carc. 2	Cancerigenitate, categoria 2
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
STOT RE 1	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 1
H229	Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Fișă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208	Conține 3-aminopropiltrietoxisilan. Poate provoca o reacție alergică.

SDS MPM REACH

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru o anumită caracteristică a produsului.